



POMPE DE TRANSFERT PÉRIPHÉRIQUE HOLI P

ASPIRATION ET TRANSFERT DE LIQUIDE

Pompes volumétriques périphériques à aspiration frontale, aptes aux petites installations domestiques et pour des applications industrielles légères; caractérisées par un excellent rapport entre performances offertes et puissance demandée.

PRÉCONISATIONS

Petites installations : adduction d'eau, jardin

Pression max. de fonctionnement : 6 bars (HOLI P 50) ou 8 bar (HOLI P 100)

Température du liquide : 0 - 90°C

Diamètre de refoulement 1"

CONSTRUCTION

Corps de pompe et support moteur en fonte (HOLI P) ou en bronze (HOLI P BR)

Turbine en laiton

Arbre en inox AISI 416

Pompe à anneau liquide

Garniture mécanique céramique-graphite


Moteur à induction 2 pôles monophasé 230 V, 50Hz

Protection thermique

Protection IP 44

Isolation classe F


COURBES DE DÉBIT



MODÈLES DISPONIBLES

Type	P2 utile kW	Intensité A	Condensateur μf	Ø Orifice inch	Débit max m ³ /h	Hmt max m
HOLI P 50	0,37	2,3	10	1"	2	35
HOLI P 50 Br	0,37	2,3	10	1"	2	35
HOLI P 100	0,74	5,2	10	1"	3	61

DIMENSIONS



cotes en mm

kW	A	B	B1	C	D	D1	E	E1	F	H1	H2	DNA	DNM	Kg
HOLI P 50	63	50	20	260	120	101	100	80	158	63	143	1"G	1"G	5,7
HOLI P 100	71,5	50	20	294	135	112	112	90	172	71	160	1"G	1"G	9,5



Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN